



2011, März 17
Vorläufige Daten

Lampe:

TL Mini Standardfarben

Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser

Vorteile

- Geringe Abmessungen für kompakte Anwendungen

Merkmale

- Standard Lichtfarben


Anwendung

- Notwege-, Orientierungs- und Werbebeleuchtung
- Für Anwendungen, bei denen die Farbwiedergabe nicht bedeutend ist


PHILIPS

sense and simplicity

Verwandte Produkte




Abmessungsskizzen




Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL Mini 4W/33-640 PRC	135.9	140.6	143.0	150.1	16
TL Mini 6W/33-640 PRC	212.1	216.8	219.2	226.3	16
TL Mini 8W/33-640 PRC	288.3	293.0	295.4	302.5	16
TL Mini 4W/33-640	135.9	140.6	143.0	150.1	16
TL Mini 6W/33-640	212.1	216.8	219.2	226.3	16
TL Mini 6W/54-765	212.1	216.8	219.2	226.3	16
TL Mini 8W/33-640	288.3	293.0	295.4	302.5	16
TL Mini 8W/54-765	288.3	293.0	295.4	302.5	16
TL Mini 13W/33-640	516.9	521.6	524.0	531.1	16


Photometrische Daten




Lichtfarbe /33-640



Lichtfarbe /33-640



Lichtfarbe /54-765



Lichtfarbe /54-765

Vergleichstabelle

Bestellnummer	Produktname	Kolbenform	Sockel	Systembeschreibung	Farbkennung	Lichtfarbe	Lampenleistung	Lampenleistungsaufnahme (KVG)	Lichtstrom (KVG)	Lampenspannung	Lampenstrom (KVG)
866714 27	TL Mini 4W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	4	4.5	140	29	0.170
866745 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	6	6.0	260	42	0.160
641069 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	8	7.1	410	56	0.150
615688 27	TL Mini 4W/33-640 FAM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	4	4.5	140	29	0.170
715838 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	6	6.0	260	42	0.160
715975 27	TL Mini 6W/54-765 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	54-765	Cool Daylight	6	6.0	230	42	0.160
704733 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	8	7.1	410	56	0.150
716286 27	TL Mini 8W/54-765 FAM	T5	G5	Nicht anwendbar	54-765	Cool Daylight	8	7.1	340	56	0.15
704757 27	TL Mini 13W/33-640 1FM	T5	G5	Nicht anwendbar	33-640	Neutralweiß	13	13.0	930	90	0.170

Vergleichstabelle

Bestellnummer	Produktname	Dimmbetrieb zulässig	Energy Efficiency Label (EEL)	Farbkoordinate X	Farbkoordinate Y	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer (KVG)	Mittlere Lebensd. Warmstart EVG	Restlichtstrom (10000h)	Restlichtstrom (2000h)	Mittlere Lebensd. Kaltstart EVG
866714 27	TL Mini 4W/33-640 1FM	Ja	B	377	381	60	5000	5000	58	70	3000
866745 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	Ja	B	377	381	60	5000	5000	58	75	3000
641069 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	Ja	B	377	381	60	5000	5000	58	80	3000
615688 27	TL Mini 4W/33-640 FAM	Ja	B	377	381	60	10000	10000	58	70	7000
715838 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	Ja	B	377	381	60	10000	10000	58	75	7000

Bestellnummer	Produktname	Dimmbetrieb zulässig	Energy Efficiency Label (EEL)	Farbkoordinate X	Farbkoordinate Y	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer (KVG)	Mittlere Lebensd. Warmstart EVG	Restlichtstrom (10000h)	Restlichtstrom (2000h)	Mittlere Lebensd. Kaltstart EVG
715975 27	TL Mini 6W/54-765 1FM	Ja	B	315	341	75	10000	10000	58	75	7000
704733 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	Ja	B	377	381	60	10000	10000	58	80	7000
716286 27	TL Mini 8W/54-765 FAM	Ja	B	315	341	75	10000	10000	58	80	7000
704757 27	TL Mini 13W/33-640 1FM	Ja	A	377	381	60	8000	8000	58	85	6000

Vergleichstabelle

Bestellnummer	Produktname	Restlichtstrom (5000h)	Lampenwirkungsgrad (KVG)	Farbtemperatur	Quecksilbergehalt	Lebensd. 10%Ausfallr. Nonpr.EL3	Lebensd. 10%Ausfallr. Preh.EL3h	Lebensd. b. 10% Ausfallrate EM
866714 27	TL Mini 4W/33-640 1FM	70	35	4100	5.0	2000	3000	3000
866745 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	70	43	4100	5.0	2000	3000	3000
641069 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	70	48	4100	5.0	2000	3000	3000
615688 27	TL Mini 4W/33-640 FAM	70	35	4100	5.0	3000	5000	5000
715838 27	TL Mini 6W/33-640 1FM	70	43	4100	5.0	3000	5000	5000
715975 27	TL Mini 6W/54-765 1FM	70	38	6200	5.0	3000	5000	5000
704733 27	TL Mini 8W/33-640 1FM	70	51	4100	5.0	3000	5000	5000
716286 27	TL Mini 8W/54-765 FAM	70	48	6200	5.0	3000	5000	5000
704757 27	TL Mini 13W/33-640 1FM	70	71	4100	5.0	3000	4000	4000



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2011, März 17
Vorläufige Daten